



La FRANGISOLE MAX è una struttura di altissima qualità, progettata per chi cerca un design moderno e lineare. Caratterizzata da una struttura robusta con trave perimetrale e lamelle rinforzate, questa innovativa pergola permette di raggiungere una larghezza di cm 450 e profondità di cm 600 ad un modulo, riducendo la necessità di gambe centrali di supporto. La copertura è composta da lamelle in alluminio verniciato, orientabili da 0° a 120° con movimentazione a motore e da 0° a 110° con movimentazione ad argano, consentendo di regolare facilmente l'intensità della luce e la protezione dagli agenti atmosferici. Perfetta per spazi che vogliono coniugare copertura totale e libertà visiva, la FRANGISOLE MAX permette di godere dello spazio sovrastante, mantenendo al contempo una protezione efficace da pioggia, sole e vento. Con una resistenza al vento di classe 6, questa struttura è progettata per resistere alle sfide degli agenti atmosferici, rispettando pienamente le normative europee.

Versatile e modulare, la FRANGISOLE MAX può essere facilmente combinata per creare soluzioni su misura per qualsiasi spazio.

Grazie all'applicazione di tende TCL o vetrate laterali, è possibile ottenere una chiusura completa e protezione extra.


Le varianti della serie Frangisole Max sono:

- Frangisole Max Pack – soluzione progettata per essere supportata da strutture esistenti.
- Frangisole Max Addossata – ideale per installazioni a muro, con una pendenza minima di 1 cm al metro lineare per garantire il corretto deflusso dell'acqua.
- Frangisole Max Autoportante – senza necessità di pendenza, per una soluzione indipendente.


Per entrambi i modelli, Addossata e Autoportante, l'altezza massima consigliata delle gambe è di 230 cm, per garantire stabilità ed eleganza.

Le nostre Frangisole sono realizzate con accessori in alluminio di alta qualità nelle parti strutturali mentre i tappi delle lamelle sono realizzati in nylon autolubrificante per una corretta movimentazione delle lamelle.


Le nostre pergole non solo offrono resistenza, ma arricchiscono ogni ambiente con un design pulito e sofisticato. Stabilità, eleganza e prestazioni superiori: la Frangisole Max è la scelta perfetta per chi vuole valorizzare ogni spazio esterno con stile e funzionalità.




	<p>VA.I.L.A. S.p.A. Via Campo Gillaro,34 00030 S.Cesareo (RM)</p>
<p>Larghezza Cm 400 Sporgenza Cm 600 Resistenza al vento EN 13561:2015 Classe tecnica 6 Resistenza sacche d'acqua EN 1933 Classe tecnica 2 Alimentazione 220v-50 Hz Potenza assorbita 115-255 W UNI EN 1932:2013 DIRETTIVA 205/2011</p>	




Guida portante con carter di chiusura




Innesto superiore gamba





Profilo gamba




Piede con scarico acqua integrato




Staffa angolare optional consigliata sulle pergole autoportanti dove non sono presenti TCL perimetrali o vetrate



Profilo Compensatore posteriore lamelle




Profilo Compensatore anteriore lamelle




Profilo astina per movimentazione lamelle




Staffa Frangisole addossata




Manovra arganello




Manovra motore



Piede





ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	6	V.OPEN-188	INSERTO GAMBA 120
2	6	V.OPEN-192	SCARICO GAMBA 120
3	1	V.FRAN-020	ANGOLARE FRASNGISOLE
4	116	V.FRAN-037	TASSELLO FRANGISOLE
5	58	V.FRAN-038	TAPPO ALETTA FRANGISOLE DX
6	58	V.FRAN-039	TAPPO ALETTA FRANGISOLE DX
7	116	V.FRAN-040	TACCHETTO ROTANTE LAMELLA
8	116	V.FRAN-041	PERNO DI BLOCCO LAMELLA
9	6	V.FRAN-042	IMBUTO PER FRANGISOLE
10	4	V.FRAN-043	SCARICO APERTO LATERALE FRANGISOLE
11	2	V.FRAN-044	SCARICO CEN FRANGISOLE
12	6	V.OPEN-190	PIEDE 120
13	6	V.OPEN-191 MOD X FRANGISOLE	ATTACCO RAPIDO 120
14	1	SMCTCEI0616A	VITE TCEI M6x16 UNI5931 INOX
15	6	SMCDADO0604A	DADO M6 UNI 5589 INOX
16	6	SMCRNDL0612A	RONDELLA Di6,4 De12 ISO 7089 INOX
17	2	SMCDBL0606A	DADO AUTOBL BASSO M6 UNI7474
18	1	UNI 5739 - M6 x 45	Vite a testa esagonale
19	1	UNI 5739 - M6 x 40	Vite a testa esagonale
20	1	attuatore lineare	
21	4	ASTINA FRANGISOLE-3	
22	58	PALETTA FRANGISOLE nuova copy	
23	2	TRAVE-LATERALE	
24	2	TRAVE-FRONTALE	
25	1	TRAVE-CENTRALE	
26	2	CARTELLINA FRANGISOLE LATERALE	
27	2	CARTELLINA FRANGISOLE FRONTALE	
28	4	GRONDA FRONTALE	
29	4	GRONDA LATERALE	
30	4	compensatore	
31	6	GAMBA NUOVA 120	GAMBA P90 FISSA